

Mechatronische Schließanlagen

Verbindung von *Mechanik* und *Elektronik*

UNION-SicherheitsTechnik
Eisen-Jäger Kiel GmbH
Hamburger Chaussee 192
D-24113 Kiel (Germany)
Tel. 04 31 / 6 49 23-0
Fax 04 31 / 6 49 23 49
info@union-sicherheit.eu
www.union-sicherheit.eu



Ein vielseitiges Portfolio

Mechatronikzylinder schlagen die Brücke zwischen elektronischer Zutrittskontrolle und der Welt der Mechanik. Dabei fügen sich Mechatronikzylinder nahtlos in bereits existierende mechanische Schließanlagen ein. Sie kommen beispielsweise an den Außentüren optimal zum Einsatz. Das Mechatronikzylinder-Sortiment ist Teil der UNION-Sicherheits-Technik Produktfamilie und unterstützt die aktuellen RFID-Technologien.

Schlüsselverlust ist kein Problem

Im Handumdrehen profitieren Sie von der Sicherheit und Flexibilität einer programmierbaren Schließanlage. Möglich macht dies der smart key: Ein hochwertiger, kopiergeschützter und registrierter Schlüssel mit RFID-Chip, wählbar in 6 Clipfarben. Vorhandene Schlüssel können Sie mit einem elektronischen Clip aufrüsten und

weiter verwenden. Die Zutrittsrechte auf diesem intelligenten Schlüssel lassen sich innerhalb kürzester Zeit verändern. Verlorene Schlüssel werden einfach gesperrt. Ein Austausch der Zylinder ist somit nicht mehr nötig.

Clevere Elektronik

Die Systemlösung ermöglicht es, Zutritte zeitlich und örtlich zu regeln. Auch Dienste von Dritten, wie bargeldloses Bezahlung an Automaten, Zeiterfassung, usw. lassen sich programmieren.

Wireless-Funktion

Die wählbare Wireless-Variante stellt eine Funkverbindung über den Wireless Gateway zum zentralen Zutrittsystem her. Die Programmierung erfolgt unmittelbar vom PC aus und bietet höchsten Komfort.

Vorteile auf einen Blick

Flexibilität des Zutrittsystems
Vollständiger oder teilweiser Umstieg von Mechanik auf Elektronik möglich

Kombination von Mechanik und Elektronik

Der smart key verbindet die zwei Welten: Ein Schlüssel öffnet sämtliche Türen auf die gewohnte Weise

Doppelte Sicherheit

Nur wenn die mechanische Schlüsselfräsung und die elektronischen Daten im RFID-Chipaufsatz überein stimmen, lässt sich die Tür öffnen

Investitionsschutz

Das System ermöglicht Funktionserweiterungen sowie die Integration in bestehende Schließanlagen

Wireless-Funktion

Komfortable Programmierung vom Schreibtisch aus: Mit der Wireless-Lösung wird der Mechatronikzylinder über Funk mit Ihrer Zutrittslösung vernetzt



Mechatronikzylinder Versionen im Überblick

UNION-SicherheitsTechnik
Eisen-Jäger Kiel GmbH
Hamburger Chaussee 192
D-24113 Kiel (Germany)
Tel. 04 31 / 6 49 23-0
Fax 04 31 / 6 49 23 49
info@union-sicherheit.eu
www.union-sicherheit.eu

Aufsetzversion - Design an der Tür

Die Aufsetzversion besticht durch edles Design. Sie ist die ideale Lösung für Brandschutz- oder Fluchttüren. Überall dort, wo eine elektronische Zutrittskontrolle gewünscht ist, kann der Mechatronikzylinder zum Einsatz kommen, denn an der Tür sind keinerlei Änderungen erforderlich. In dieser Variante wird lediglich das robuste Metallgehäuse auf der Türinnenseite am Zylinder befestigt. Sie können zwischen dem Mechatronikzylinder mit Drehknopf oder dem Doppelzylinder wählen. Die Batterie ist im Gehäuse integriert. Bei einem Batteriewechsel öffnet man einfach mit dem Multi Tool die Kunststoffabdeckung und tauscht die Batterie im Handumdrehen aus.



Aufsetzversion – Elektronikmodul an der Türinnenseite.

Kompaktversion - Schnell montiert

Beim Kompaktzylinder bilden Mechatronikzylinder und Elektronik eine Einheit. Vorhandene Schließzylinder können einfach und schnell durch einen Mechatronikzylinder mit elektronischer Berechtigungsprüfung ersetzt werden. Von innen lässt sich die Tür komfortabel über den Knauf öffnen und schließen. Für den Batteriewechsel ist der Metallknauf abnehmbar.



Kompaktzylinder – Elektronikmodul im Innenknauf.

Stulpversion - hohe Performance

Der Mechatronikzylinder in der Stulpversion wirkt diskret an der Tür, dahinter steckt jedoch eine leistungsstarke Elektronik. Türen im Eingangsbereich und wichtige Durchgangstüren sind hier die optimale Anwendung. Der Zylinder ist über ein flexibles Kabel mit dem Elektronikmodul verbunden. Das Modul mit Batteriefach wird wie ein Einsteckschloss im Türblatt eingebaut. Zwei handelsübliche Batterien erlauben bis zu 140.000 Türbetätigungen. Die optionale Wireless Lösung^{*)} kommuniziert mit der Online-Zutrittslösung und meldet jede Änderung an der Tür.



Mechatronikzylinder – Außenansicht. Das Elektronikmodul ist bei der Stulpversion im Türblatt integriert.

^{*)} in Vorbereitung

Leistungsmerkmale

Intuitive Benutzerführung

Der smart key wird in den Mechatronikzylinder gesteckt. Ein akustisches Signal meldet die Zutrittsentscheidung. Der Zugang zum gewünschten Raum erfolgt über die gewohnte Schlüsseldrehung und Drückerbetätigung.

Für jedes Bedürfnis eine Lösung

Mechatronikzylinder können an allen Türen im witterungsgeschützten Außen- oder Innenbereich montiert werden. Je nach Kundenbedürfnis ist mit dem Zusatzmodul eine Türüberwachung oder eine elektrische Verbindung zu einer Türöffnung möglich. Die Aufsetzversion ist ein funktionales Designelement an der Tür und erlaubt den einfachen Einbau an Brand- oder Fluchttüren.

Skalierbarer Einsatzbereich

Mechatronikzylinder eignen sich sowohl für einzelne Türen als auch für den Einsatz in komplexen Schließanlagen. Je nach Größe und Anforderung bieten sich unterschiedliche Programmiermöglichkeiten an:

- Manuelle Programmierung: Die einfachste Art der Programmierung mittels Masterschlüssel direkt am jeweiligen Zugang.
- Mit Programmiergerät: Programmierung am PC mit dem Manager und Übertragung per Programmiergerät.

- Mit CardLink: die zeitlich limitierten Zutrittsrechte sind auf dem Benutzerschlüssel gespeichert. Der Nutzer holt sich seine neuen Berechtigung am Terminal ab – betroffene Türen müssen nicht umprogrammiert werden. Mit Wireless: Berechtigungen lassen sich komfortabel vom Schreibtisch aus auf die Zutrittskomponenten übertragen.


Wichtige Leistungsmerkmale

- Integriertes Sicherheitskonzept
- Unbegrenzte Anzahl von Medien verwaltbar
- Ereignisspeicher für bis zu 2.000 Türbewegungen (deaktivierbar)
- 15 konfigurierbare Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern
- 20 Ferienperioden und 64 Sondertage
- Validierung von Benutzerrechten

Ein durchgängiges Portfolio

Die Produktpalette umfasst weitere, untereinander kombinierbare Produkte im gleichen hochwertigen Design, welche - je nach Kundenbedürfnis - in jedes Standalone- oder Online-System einbindbar sind.

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.



UNION-SicherheitsTechnik
Eisen-Jäger Kiel GmbH
Hamburger Chaussee 192
D-24113 Kiel (Germany)

Tel. 04 31 / 6 49 23-0
Fax 04 31 / 6 49 23 49
info@union-sicherheit.eu
www.union-sicherheit.eu

*Mechatronikzylinder-Portfolio, schwarz & weiß, Europrofil.
Aufsetzversionen mit mechanischer Innenschließung oder Drehknopf,
Kompaktzylinder und Stulpzylinder mit E-Modul (v.l.n.r.)*